


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Dipartimento di Sanità Pubblica
Area analisi prevenzione e comunicazione del rischio
epidemiologia e promozione della salute
U.O.S. Promozione della Salute



UNA COMUNICAZIONE EFFICACE



Soccorri

VALUTO LA SICUREZZA

Se pericolo **STOP** fino a messa in sicurezza

VALUTO IL PAZIENTE

- A (airways) coscienza - vie aeree
- B (breathing) respiro
- C (circulation) attività di circolo
- D (disabilities) disturbi neurologici
- E (exposure) controllo visivo testa-piedi



L'evento più grave


Morte Cardiaca Improvvisa



Ogni anno colpisce una persona su
1000

Molte di esse possono essere
salvate

Arresto cardiaco e danno cerebrale



Abbiamo pochi minuti!

La Rianimazione CardioPolmonare immediata praticata dagli astanti può triplicare la sopravvivenza

La catena della sopravvivenza



**RICONOSCIMENTO E
ALLARME PRECOCI**



RCP PRECOCE




**DEFIBRILLAZIONE
PRECOCE**



**TRATTAMENTO POST
RIANIMATORIO PER IL
RIPRISTINO DELLA
QUALITA' DELLA VITA**

Per prima cosa Valuta se ci sono pericoli



Valuta A –

Stato di coscienza e Pervietà delle vie aeree



Indossa i DPI



Scuoti il paziente per il bacino e chiamalo ad alta voce

Se parla:

- ✓ 1 le vie aeree sono pervie
- ✓ 2 sta respirando
- ✓ 3 il suo cuore funziona


Valuta B - respiro e C - segni di circolo



- Scopri il torace
- Osserva se il torace si espande
- Osserva se ci sono altri segni di vita (tosse, movimenti)

MOvimenti-TOsse-REspiro

Se respira : Posizione Laterale di Sicurezza (PLS)



- Paziente incosciente
- Respira
- Non trauma
- Chiama 118/112

Se non respira normalmente





Chiama il 112/118 e lascia
il cellulare in vivavoce

Se possibile metti una
mascherina al paziente



Compressioni Toraciche Esterne



- Frequenza 100/min
- Profondità 5-6 cm
- Stessa durata compressione e rilasciamento
- Fino alla ripresa di segni di circolo (MOvimenti, TOsse, REspiro)

OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

OSTRUZIONE PARZIALE



Tosse, fonazione, possibili sibili
inspiratori

OSTRUZIONE COMPLETA




- impossibilità a parlare, respirare, tossire
- segnale universale di soffocamento (mani alla gola)
- rapida cianosi
- possibile perdita di coscienza

OSTRUZIONE PARZIALE



- Incoraggiare la persona a tossire
- Allertare il 118 oppure accompagnare in Pronto Soccorso
- *Non fare altro*

OSTRUZIONE COMPLETA



- 5 Colpi Interscapolari
- 5 Heimlich

Alternare fino a
risoluzione o a perdita di
coscienza

OSTRUZIONE COMPLETA

Persona non cosciente

Compressioni Toraciche Esterne

